






VERGABEPLAN	1:250
RAVELSBACH WH I	04 03 19
ÜBERSICHT EG (TOP 1 - 7)	
architekt gschwantner zt-gmbh Ebner Landstrasse 1 43232 Wörfel architekt@gschwantner.com	





VERGABEPLAN	1:250
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
ÜBERSICHT 1. OG (TOP 8 - 17)	
 architektur gschwanter zt-gmbh obere landstrasse 1 1040 2707 7086 1-18 architektur@gschwanter.com	
	



VERGABEPLAN	1:250
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
ÜBERSICHT 2. OG (TOP 18 - 27)	
architekt gschwanter zt-gmbh obere landstrasse 1 3000 krems +43 26 7066 architekt@gschwanter.com	1 - 18 architekt@gschwanter.com

1. OG
ABSTELLRÄUME
TOP 24 bis TOP 27


LEGENDE INSTALLATIONEN:

- BEWEGUNGSMELDER
- WANDLAMPE
- WANDLAMPE OBERSEITIG FÜR FENSTER
- BEWEGUNGSMELDER SCHNITTEN LEUCHE
- LAMPE ALLGEMEIN (S= SEIGERLEUCHE)
- LEUCHTSTOFFLAMPE
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE 2hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR KÜLSCHRANK (H= 210cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR E-HERD
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR GESCHIRPSPÜLER
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE (H= 80/110cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR DUNSTABZUG (H= 180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR SPRESENHEKÖRPER
- SERENSCHALTER
- ROHANSCHLUS WARMWASSERSPEICHER H=200cm
- TASTER
- WECHSELCHALTER
- EN/AUSSCHALTER
- EN/AUSSCHALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERVERBÖHRUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- ANTENNENSTECKDOSE TV
- TELEFONSTECKDOSE
- KLINGEL
- GEGENRECHNANLAGE (H=180cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG (H= 180cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR LÜFTUNG (H= 180cm)
- LEERVERBÖHRUNG FÜR AUSSEHRSCHWITZUNG
- SPRESENHEKÖRPER 180/80cm
- WASSERENTNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VERTEILER
- ABLUF (WAND/DECKEL F. FETTLER)
- ZULUF (WAND/DECKE)
- STANDARDECKDOSE H = 30cm
- STANDARDSCHWELCHER H = 110cm
- WANDGLASS H = 180 cm




VERGABEPLAN 1:50
RAVELSBACH WH 1 04.03.19
EG / TOP 03

architekt gschwantner zt-gmbh
 obere landhausstrasse 1
 3500 teurnitz
 t+43 202 70096
 e+office@gschwantner.com



LEGENDE INSTALLATIONEN:


- BEWEGUNGSMELDER
- WANDLAMPE
- BEWEGUNGSMELDER SGM UNTER LEUCHTLEISTE
- LAMPE ALLGEMEIN (SI = SENSORLEUCHTE)
- LEUCHTSTOFFLAMPE
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE Niedrig
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR KÜCHENSINK (H=210cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR WÄSCHMASCHINE (H=30x110cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR TÜRSCHWELGUNG (H=180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR GESCHWÄPFLER
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR SPRESENHEBERKÖRPER
- TÜR/SCHWELGERSCHALTER
- FERNANSCHLUSS WÄRMENASSERSPEICHER (H=230cm)
- TASTER
- WECHELSCHALTER
- EIN/AUSSCHALTER
- EIN/AUSSCHALTER MIT KONTRÖLLEUCHE
- LEERTVERBÜHUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- ANTIENNENSTECKDOSE TV
- TELEFONSTECKDOSE
- KUNDEL
- GEGENSPRECHMALIGE (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR LÜFTUNG (H=110cm)
- LEERTVERBÜHUNG FÜR AUSSENRECHTUNG
- SPRESENHEBERKÖRPER 180/60cm
- WASSEREINNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WÄRMWASSER + ABFLUSS
- ENTWEHLER
- ABLUFT (WAND/DECKE), F. FETTFILTER
- ZULUFT (WAND/DECKE)
- STANDARDSTECKDOSE H = 30cm
- STANDARDSTECKDOSE H = 110cm
- WANDAUSLAß H = 180 cm



VERGABEPLAN	1:50
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
EG / TOP 05	
architekt gschwanter zt-gmbh Obere Landstrasse 1 72610 Wonneporz T +49 7141 202 20586 1-18 architektur@gschwanter.com	

LEGENDE INSTALLATIONEN:

- BEWEGUNGSWELDER
- WANDLAMPE
- BEWEGUNGSWELDER SCHMUTZKORB
- LAEMPE ALLEGMEN (z.B. SENKRECHT)
- LEUCHTSTOFFLAMPE
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE 1-fach
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE 2-fach
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR KÜHLSCHRANK (H=210cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR E-HERD
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR GESCHIRRSÜLER
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR WASCHMASCHINE (H=20110cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR DUNSTABZUG (H=180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOESE FÜR SPROSSENHEBEMOTOR
- SERIESCHALTER
- FRANKSCHLUS WARMWASSERSPEICHER (H=230cm)
- TASTER
- WECHSELCHALTER
- ENNAUSSCHALTER
- ENNAUSSCHALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERVERBODUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- ANTENNENSTECKDOESE TV
- TELEFONSTECKDOESE
- KLINGEL
- GEGENSPRECHANLAGE (H=100cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG (H=100cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR LÜFTUNG (H=100cm)
- LEERVERBODUNG FÜR AUSSENRECHNUNG
- SPROSSENHEBEMOTOR 180/60cm
- WASSERENTNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VERTEILER
- ABLUF (WAND/DECKE), F (FETTLUF)
- BLUF (WAND/DECKE)
- STANDARDSTECKDOESE H = 30cm
- STANDARDLÜFTSCHALTER H = 110cm
- WANDGLASS H = 180 cm




VERGABEPLAN	1:50	
RAVELSBACH WH 1	04.03.19	
1. OG / TOP 11		
architekt pschwanter zt-gmbh 3300 Leers T +43 2352 70695 architektur@pschwanter.com		

LEGENDE INSTALLATIONEN:

- BELEUCHTUNGSLEITER
- WANDLAMPE
- WANDLAMPE OK-SUK-TÜRFLENSER
- BELEUCHTUNGSLEITER SCHA UNTER LEUCHE
- LAMPE ALUGEMEN (B) = SENSORLEUCHE
- LEUCHTSTOFFLAMPE
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE 2-Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR KÜHLSCHRANK (H= 210cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR E-HERD
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR GESCHRIBSPÜLER
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR WÄSCHWASCHINE (H= 300/100cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR DUNSTABLEIB (H= 180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECDOSE FÜR SPROSSENHELEKTRIK
- SERBENSCHALTER
- FRANSSCHLUS WARMWASSERFESCHEN (H=230cm)
- TASTER
- WEGGELSCHALTER
- EN/AUSBSCHALTER
- EN/AUSCHWALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERVERBÜHUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- ANTENNENSTECDOSE TV
- TELEFONSTECDOSE
- KUNDEL
- GEGENRECHNANLAGE (H= 110cm)
- RAUMHERMOSIAT FÜR HEILUNG (H= 100cm)
- RAUMHERMOSIAT FÜR LÜFTUNG (H= 110cm)
- LEERVERBÜHUNG FÜR AUSBESCHÜTZUNG
- SPROSSENHELEKTRIKER 180/60cm
- WASSERINNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VERTEILER
- ABLUF (WAND/DECKE), F (FETTLER)
- ZULUF (WAND/DECKE)
- STANDARDSTECDOSE H = 30cm
- STANDARDSCHWALTER H = 110cm
- WANDAUSLASS H = 180 cm




VERGABEPLAN	1:50
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
1. OG / TOP 12	
architektur gschwinther zt-gmbh obere landstraße 1 3500 krems t +43 2732 70826 i - 18 architektur@gschwinther.com	



LEGENDE INSTALLATIONEN:


- BEWEGUNGSMELDER
- WANDLAMPE
- WANDLAMPE OK-STILK TÜRFENSTER
- BEWEGUNGSMELDER SCHWIMMERLEUCHE
- LAMPE ALGEMAIN (DL-SENKRECHTE)
- LEUCHTSTOFFLAMPE
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE 1-hoch
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE 2-hoch
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR KÜHLSCHRANK (H= 210cm)
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR E-HERD
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR GESCHRIBFÜßER
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE (H= 207,10cm)
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR DUNSTABUG (H= 180cm)
- SCHUTZKONFAKTSTECKDOSE FÜR SPRESENHERDKÖRPER
- SERENGSCHALTER
- FRANKSCHLUS WARMWASSERSPEICHER (H=230cm)
- TASTER
- WECHSELCHALTER
- ENVAUSSCHALTER
- ENVAUSSCHALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERBROHUNG FÜR TELEFON ODER IERNET
- ANTENNENSTECKDOSE TV
- TELEFONSTECKDOSE
- KLINGEL
- GEGENSPRECHANLAGE (H= 110cm)
- RAUMHERMOSIAT FÜR HEBLUNG (H= 110cm)
- RAUMHERMOSIAT FÜR LÜFTUNG (H= 110cm)
- LEERBROHUNG FÜR AUSSENRECHTUNG
- SPRESENHERDKÖRPER 180/60cm
- WASSERENTNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VENTILIER
- ABLUF (WAND/DECKE), F. FETTLITER
- ZULUFT (WAND/DECKE)
- STANDARDRECHSCHALTER H = 30cm
- STANDARDRECHSCHALTER H = 110cm
- WANDGLASS H = 180 cm



VERGABEPLAN 1:50
RAVELSBACH WH 1
 04.03.19


1. OG / TOP 17

architekt gschwanner zt-gmbh
 obere landstraße 1
 3300 leers
 t +43 2722 7066, f - 18
 architektur@gschwanner.com





LEGENDE INSTALLATIONEN:



- BEWEGUNGSMELDER
- WANDLAMPE
- WANDLAMPE OK-SUK (TÜR/FENSTER)
- BEWEGUNGSMELDER SCH. UNTER LENCHE
- LAMPE ALLGEMEIN (N= SENSORLEUCHE)
- LEUCHTSTROBLAMPE
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE 2-Hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR KÜHLSCHRANK (H= 20cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR F-HERD
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR GESCHIRRPÜLER
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE (H= 30/110cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR DUNSTABZUG (H= 180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR SPROSSENHELEKTRIFER
- SERENSCHALTER
- FRANSSCHLUS WARMWASSERSPEICHER (H=230cm)
- TASTER
- WECHELSCHALTER
- ENWAUSSCHALTER
- ENWAUSSCHALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERTVERBÜHRUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- ANTENNENSTECKDOSE TV
- TELEFONSTECKDOSE
- KLINGEL
- GEGENSPINNEANLAGE (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR LÜFTUNG (H=110cm)
- LEERTVERBÜHRUNG FÜR AUSSENESCHÜTLUNG
- SPROSSENHELEKTRIFER 180/60cm
- WASSERENTNIMMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VERTEILER
- ABLUF (WAND/DECKE), F (FETTLERI)
- ZULUF (WAND/DECKE)
- STANDARDSTECKDOSE H = 30cm
- STANDARDSCHALTER H = 110cm
- WANDHÖHSS H = 180 cm



VERGABEPLAN	1:50	
RAVELSBACH WH 1	04.03.19	
2. OG / TOP 24		architekt gschwanter zt-gmbh obere landstrasse 1 3300 lievens t +43 7332 70366 f - 18 architekt@gschwanter.com




ABSTELLRAUM 1.OG




LEGENDE INSTALLATIONEN:


- BEWEGUNGSMELDER
- WANDLAMPE
- WANDLAMPE OK-STIK TÜR/FENSTER
- BEWEGUNGSELEKTRONIK UNTER LEUCHE
- LAMPE ALLGEMEIN (SL= SENSORLEUCHE)
- LEUCHTSTRIMLAMP
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE 1-hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE 2-hoch
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR KÜLSCHANK (H= 210cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR E-HERD
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR GESCHRIPFÖLER
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE (H= 30/110cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR DINNSTABUNG (H=180cm)
- SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE FÜR SPROSSENKÖRPER
- SERIENSCHALTER
- FRANCSCHLUS WARMWASSERSPEICHER (H=230cm)
- TASTER
- WECHSLSCHALTER
- ENWAUSSCHALTER
- ENWAUSSCHALTER MIT KONTROLLEUCHE
- LEERVERBODUNG FÜR TELEFON ODER INTERNET
- AMTENNENSTECKDOSE TV
- TELEFONSTECKDOSE
- KLINGEL
- GEGENSPIEGELANLAGE (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG (H=110cm)
- RAUMTHERMOSTAT FÜR LÜFTUNG (H=110cm)
- LEERVERBODUNG FÜR AUSSENBSCHÜTTUNG
- SPROSSENKÖRPER 180/40cm
- WASSERENTNAHMESTELLE
- KALTWASSER + WARMWASSER + ABFLUSS
- E-VERTEILER
- ABLUF (WAND/DECKE), F-FILTER
- ZULUF (WAND/DECKE)
- STANDARDSTECKDOSE H= 30cm
- STANDARDSCHALTER H= 110cm
- WANDLUGLASS H= 180 cm




VERGABEPLAN	1:50
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
2. OG / TOP 25	
architekt gschwintner zt-gmbh 3500 Innsbruck I+43 2732 70096 E-18 architekt@gschwintner.com	




ANSICHT NORD




ANSICHT SÜD



SCHNITT 1-1



ANSICHT OST



ANSICHT WEST

VERGABEPLAN	1:200
RAVELSBACH WH 1	04.03.19
ANSICHTEN SCHNITTE BA NORD	
architekt gschwanthner zt-gmbh 3000 Leoben T +43 7202 70696 architek@gschwanthner.com	
